

Hewlett-Packard

**HP DesignJet T1100 - 44" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (111,8 cm x 91,4 m) - 2400 ppp x 1200 ppp jusqu'à 1.7 ppm (couleur) - USB, 1000Base-T**



- ✔ Obtenez des détails exacts, des tonalités difficiles à rendre et une vraie neutralité des gris avec les trois encres noires HP. Améliorez la précision du trait à 0,1% [k1], avec une épaisseur minimale de 0,0423 mm et des textes nets avec les têtes d'impression HP offrant un placement plus précis de gouttes plus petites. Créez des impressions professionnelles avec un remplissage plus lisse des zones, des contrastes plus profonds et subtils, des couleurs éclatantes aux tons doux avec les encres HP Vivera. Bénéficiez d'une réelle résistance aux taches sur plusieurs supports HP avec les encres HP Vivera à séchage rapide.
- ✔ Imprimez des projets sans sacrifier la qualité d'impression trois fois plus rapidement [k2] (une page A1 en 35 secondes maximum [k3]). Traitez des fichiers complexes rapidement : les fichiers sont traités par l'imprimante, et non pas par la station de travail. Vous pouvez ainsi envoyer un fichier à l'imprimante, puis retourner à votre travail. Modifiez les priorités des travaux d'impression et réimprimez des copies avec le Job Center et le serveur Web HP embarqué. La fonction HP Jetdirect en réseau prend en charge l'impression grande vitesse et la productivité du travail d'équipe.
- ✔ Obtenez une correspondance écran/impression grâce aux technologies de couleur professionnelles HP : impression sRGB et AdobeRGB améliorée, calibration des couleurs en boucle fermée, TIFF et JPEG avec profils ICC intégrés, émulation de décalage, compensation de point noir et calibration Pantone®. Bénéficiez d'une compatibilité totale : la plupart des applications CAD utilisées sur une grande variété de systèmes d'exploitation sont prises en charge grâce au pilote HP-GL/2 intégré. L'intégration de Adobe PostScript 3 [k4] prend en charge des applications plus complexes.
- ✔ [k1] +/- 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,1 mm (celui qui est le plus élevé) à 23° C, 50-60 % d'humidité relative, sur les supports d'impression E/A0 en mode normal ou optimisé avec le film polyester mat HP. [k2] Par comparaison avec l'imprimante HP Designjet série 800, sur la base de 4 copies de 50 pages A1 avec qualité d'impression normale sur du papier ordinaire. Temps d'intervention non compris. [k3] Temps d'impression mécanique sur support ordinaire en mode économique rapide. [k4] Disponible sur les imprimante HP Designjet série T1100ps uniquement.

Conçue pour améliorer votre productivité, les imprimantes HP Designjet T1100 permettent des impressions simples et efficaces en équipe pour tous vos projets CAO/SIG. Avec les encres HP Vivera, le jeu de trois encres noires améliore la précision des détails et produit des images aux contrastes encore plus subtils, des couleurs éclatantes aux tons doux, avec une vraie neutralité des gris. vitesses d'impression et d'exécution performantes ; la mise en réseau, les fonctions de gestion et la compatibilité complète vous permettent de gagner du temps et d'améliorer la sécurité de fonctionnement pour vos projets CAO et SIG.

Description du produit	HP DesignJet T1100 - imprimante grand format - couleur - jet d'encre
Type d'imprimante	44" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Dimensions (LxPxH)	177 cm x 66.1 cm x 104.7 cm
Poids	86 kg
Localisation	Français / France
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Palette d'encres (couleurs)	6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris
Format maximal du support (standard)	Rouleau (111,8 cm x 91,4 m)
Taille minimale du support (personnalisée)	216 mm (Legal)
Taille maximum du support (personnalisée)	1118 mm x 91.4 m
Vitesse d'impression	Jusqu'à 1.7 ppm - texte et graphiques couleur - qualité brouillon - A1 (594 x 841 mm)   Jusqu'à 41 m2/heure - couleur - qualité rapide   Jusqu'à 2.8 m2/heure - couleur - qualité supérieure
Résolution maximale (N&B)	2400 ppp x 1200 ppp
Résolution maximale (couleur)	2400 ppp x 1200 ppp
Interface	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
RAM installée (max.)	256 Mo
Disque dur	40 Go
Langage(s) d'impression	PCL 3, CALS G4, HP GL/2

Type de support	Papier couché, papier couché à fort grammage, papier semi-brillant, papier photo brillant, papier translucide, Papier vélin, papier photographique mat, film polyester, papier, vinyl adhésif, papier photo satiné, papier à contre-jour
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentation	CA 120/230 V
Configuration requise	Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	44" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Largeur	177 cm
Profondeur	66.1 cm
Hauteur	104.7 cm
Poids	86 kg
Localisation	Français / France

### Imprimante

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Palette d'encre (couleurs)	6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris
Configuration de la buse	Buses 6 x 1056
Taille minimum des goutelettes d'encre	6 pl
Configuration de la cartouche d'encre	6 réservoirs d'encre individuels; 2 couleurs par tête d'impression
Type d'encre	HP Viverra Inks
Vitesse d'impression	Jusqu'à 1.7 ppm - texte et graphiques couleur - qualité brouillon - A1 (594 x 841 mm) Jusqu'à 41 m2/heure - couleur - qualité rapide Jusqu'à 2.8 m2/heure - couleur - qualité supérieure
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Résolution maximale (N&B)	2400 ppp x 1200 ppp
Résolution maximale (couleur)	2400 ppp x 1200 ppp
Langage(s) d'impression	PCL 3, CALS G4, HP GL/2

### RAM

RAM installée (max.)	256 Mo
----------------------	--------

### Stockage

Disque dur	40 Go
------------	-------

### Gestion du support

Type de support	Papier couché, papier couché à fort grammage, papier semi-brillant, papier photo brillant, papier translucide, Papier vélin, papier photographique mat, film polyester, papier, vinyl adhésif, papier photo satiné, papier à contre-jour
Taille minimale du support (personnalisée)	216 mm (Legal)
Taille maximum du support (personnalisée)	1118 mm x 91.4 m

Longueur d'impression maximale	91 m
Poids du support	60 g/m2 - 328 g/m2

## Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Extension/connectivité

Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	1 ( 1 ) x EIO
Connexions	1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Hi-Speed USB

## Divers

Accessoires inclus	Pied
Câbles inclus	1 x câble USB
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre ( cyan ) - 130 ml - HP 72 1 x cartouche d'encre ( photo noire ) - 130 ml - HP 72 1 x cartouche d'encre ( gris ) - 130 ml - HP 72 1 x cartouche d'encre ( magenta ) - 130 ml - HP 72 1 x cartouche d'encre ( jaune ) - 130 ml - HP 72 1 x cartouche d'encre ( noir mat ) - 130 ml - HP 72 3 x tête d'impression - HP 72
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, CSA, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DOC-B, EPA Energy Star, CCC, EMC, PSB, MOC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, MIC Class A, ACA

## Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Tension requise	CA 120/230 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	200 Watt
Consommation en veille / sommeil	27 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent
Configuration requise	MacOS X - PowerPC G4 - RAM 1 Go - DD 2 Go Windows 2000 - Pentium III - 733 MHz - RAM 512 Mo - DD 2 Go Windows XP - Pentium 4 - 1 GHz - RAM 512 Mo - DD 2 Go

## Garantie du fabricant

Services & maintenance	Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an

## Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	5 °C
Température de fonctionnement maxi	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	29 dBA (inactif) / 44 dBA (en fonctionnement)

## Consommables pour imprimante

51642B	HP - Film mat - Rouleau A0 (91,4 cm x 36,6 m) - 1 unités
51642A	HP - Film mat - Rouleau A1 (61,0 cm x 36,5 m) - 1 unités
Q1736A	HP - Film polyester - blanc mat - Rouleau A0 (91,4 cm x 15,2 m) - 185 g/m2
Q1915A	HP - Film polyester adhésif translucide - blanc - Rouleau (106,7 cm x 22,8 m) - 240 g/m2 - 1 unités
Q1914A	HP - Film polyester adhésif translucide - blanc - Rouleau A0 (91,4 cm x 22,8 m) - 240 g/m2
Q1908A	HP - Film polypropylène adhésif - Rouleau A0 (91,4 cm x 21,3 m) - 200 g/m2 - 1 unités
C7960A	HP - Film pour imprimante - translucide - Rouleau A0 (91,4 cm x 22,8 m) - 160 g/m2 - 1 unités
C3876A	HP - Film transparent - clair - Rouleau (61 cm x 22,8 m) - 174 g/m2 - 1 unités
Q1398A	HP - Papier - Rouleau (106,7 cm x 45,7 m) - 80 g/m2
Q1733A	HP - Papier - Rouleau A0 (91,4 cm x 22,8 m) - 170 g/m2
C3868A	HP - Papier calque - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
C3869A	HP - Papier calque - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1961A	HP - Papier couché - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 100 feuille(s)
Q1962A	HP - Papier couché - blanc brillant - A1 (594 x 841 mm)
C6567B	HP - Papier couché - Rouleau (106,7 cm x 45,7 m) - 90 g/m2
Q1406A	HP - Papier couché - Rouleau (106,7 cm x 45,7 m) - 95 g/m2
Q1441A	HP - Papier couché - Rouleau (84,1 cm x 45,7 m) - 1 rouleau(x)
C6020B	HP - Papier couché - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
C6980A	HP - Papier couché - Rouleau A0 (91,4 cm x 91,4 m) - 1 rouleau(x)
C6019B	HP - Papier couché - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1956A	HP - Papier couché à fort grammage - blanc brillant - Rouleau (106,7 cm x 68,6 m) - 130 g/m2 - 1 rouleau(x)
C6569C	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m)
Q1414A	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 120 g/m2
C6030C	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m)
Q1413A	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m) - 120 g/m2
C6029C	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau A1 (61,0 cm x 30,5 m)
Q1412A	HP - Papier couché à fort grammage - Rouleau A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 120 g/m2
Q1445a	HP - Papier couché de qualité - blanc brillant - rouleau A1 (59,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2
Q1760A	HP - Papier ordinaire - jaune - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1397A	HP - Papier ordinaire - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m2
C6964A	HP - Papier photo brillant - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 1 rouleau(x)
C6963A	HP - Papier photo brillant - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m)
Q1428A	HP - Papier photo glacé - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 179 g/m2
Q1427A	HP - Papier photo glacé - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m) - 179 g/m2
C6959A	HP - Papier satiné - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m) - 1 rouleau(x)
Q1422A	HP - Papier semi-brillant - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 179 g/m2 - 1 rouleau(x)
C3875A	HP - Transparents - Rouleau A0 (91,4 cm x 22,8 m) - 1 unités
C6775A	HP - Vinyl - Rouleau A0 (91,4 cm x 12,2 m) - 1 rouleau(x)
C9398A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x cyan
C9371A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x cyan
C9374A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x gris
C9401A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x gris

C9373A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x jaune
C9400A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x jaune
C9372A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x magenta
C9399A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x magenta
C9403A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x noir mat
C9370A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x photo noire
C9397A	HP 72 - Cartouche d'impression - 1 x photo noire
C9383A	HP 72 - Tête d'impression - 1 x cyan, magenta
C9380A	HP 72 - Tête d'impression - 1 x gris, photo noire
C9384A	HP 72 - Tête d'impression - 1 x jaune, noir mat
C6036A	HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat - blanc brillant - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
C6810A	HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat - blanc brillant - Rouleau A0 (91,4 cm x 91,4 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
C6035A	HP Bright White Inkjet Paper - Papier mat - blanc brillant - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rouleau(x)
CG459A	HP Premium Photo Paper - Papier photographique mat - 260 micromètres - Rouleau (61 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)
CG460A	HP Premium Photo Paper - Papier photographique mat - 260 micromètres - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q5487A	HP Premium Plus - Papier photo brillant - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 20 feuille(s)
Q5488A	HP Premium Plus - Papier photo brillant - Rouleau A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 1 rouleau(x)
Q5486A	HP Premium Plus - Papier photo brillant - Super A3/B (330 x 483 mm) - 25 feuille(s)
Q5490A	HP Premium Plus - Papier photo satiné - 11,3 millièmes de pouce - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 286 g/m2 - 20 feuille(s)
Q5491A	HP Premium Plus - Papier photo satiné - Rouleau A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 1 rouleau(x)
Q5489A	HP Premium Plus - Papier photo satiné - Super A3/B (330 x 483 mm) - 25 feuille(s)
Q7920A	HP Premium Plus Photo Paper - Papier photo satiné - Rouleau (45,7 cm x 15 m) - 286 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q8835A	HP Self-adhesive Gloss Polypropylene - Pellicule en polypropylène brillante autoadhésive - 5,5 millimètres - Rouleau (106,7 cm x 22,9 m) - 120 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q8834A	HP Self-adhesive Gloss Polypropylene - Pellicule en polypropylène brillante autoadhésive - 5,5 millimètres - Rouleau A0 (91,4 cm x 22,9 m) - 120 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6628A	HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Papier mat à fort grammage - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6626A	HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Papier mat à fort grammage - Rouleau (61 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6627A	HP Super Heavyweight Plus Matte Paper - Papier mat à fort grammage - Rouleau (91,4 cm x 30,5 m) - 210 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1396A	HP Universal - Papier - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 80 g/m2 - 1 unités
Q1405A	HP Universal - Papier couché - 4,9 millièmes de pouce - Rouleau A0 (91,4 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1404A	HP Universal - Papier couché - 4,9 millièmes de pouce - Rouleau A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q1421A	HP Universal - Papier semi-brillant - 6,6 mil - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau (x)
Q1420A	HP Universal - Papier semi-brillant - 6,6 mil - Rouleau A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau (x)
Q1426A	HP Universal High-gloss Photo Paper - Papier photo glacé - 6,6 mil - Rouleau A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6576A	HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Papier photo brillant - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6574A	HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Papier photo brillant - Rouleau (61 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)

Q6575A	HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Papier photo glacé résistant à l'eau - Rouleau A0 (91,4 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)
Q6581A	HP Universal Instant-Dry Photo Semi-Gloss - Papier semi-brillant - 7,4 millimètres - Rouleau (106,7 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rouleau(x)

#### Accessoires pour périphérique de sortie

Q6709A	HP - Mandrin
--------	--------------

#### Services & Maintenances pour périphérique de sortie

H4518E	Electronic HP Care Pack Installation Service - Installation / configuration ( pour kit réseau ) - sur site
UG742E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - NBD
UG743E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - NBD
UG744E	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - NBD
UG747PE	Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - NBD
UG742A	HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - NBD

#### Adaptateurs réseau

J7997G#UUS	HP JetDirect 630n Gigabit Ethernet Print Server - Serveur d'impression - EIO - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 1000Base-TX, 100Base-TX
------------	--

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.